## BETON TROWEL

ACABADO DE HORMIGÓN Y COMPACTACIÓN



## BT900-HPFH24.1 ALISADORA CON CONDUCTOR

Una potente máquina de flotación y acabado bien equilibrada. De construcción robusta pero construcción mecánica sencilla para garantizar que los contratistas puedan servicio.

- Máquina de flotación y acabado de alto rendimiento
- Placa de la cruceta y brazos de la fratasadora mecanizados con precisión para una larga vida útil resistente al desgaste
- Caja de engranajes mecanizada de alta precisión con depósito de aceite extra grande para un funcionamiento frío. Un año de garantía
- Embrague de zapata BLM con doble correa de transmisión, ejes de transmisión articulados universales para mayor resistencia y fiabilidad
- Dirección ergonómica para minimizar el esfuerzo del operador
- Ajuste del asiento, 4 luces LED, sistema de pulverización retardante, contador de horas, puntos de elevación, portabebidas y portaherramientas para fratasadora manual, todo ello de serie



## FICHA TECNICA PLANCHA:

- Peso en seco: 315 Kg
- Peso en funcionamiento: 377 Kg
- Dimensiones: 1950mm x 990mm x 1220mm
- Recorrido de trabajo de la cuchilla: 1870mm
- Rango de velocidad de rotación de la cuchilla: 0-150 RPM
- Motor de gasolina: Honda GX690 26 CV
- Opciones de tipo de bandeja y aspa :
  - o FP9408 Bandeja flotante
  - FS9043 Zapatas flotantes
  - o F90416 Aspas de acabado
  - C90419 Aspas combinadas
  - o WF90419 Aspas de acabado ancho

